



¿Alguna duda? Nosotros le atendemos **986 343 424** + info

ESP **PT**

Rust-Oleum Laca de Acabado para Muebles Xylazel




http://www.xylazel.com/sites/default/files/product/2016/05/rustoleum_lacaclaramate.png



http://www.xylazel.com/sites/default/files/product/2015/03/12_icoproducto_0.png



http://www.xylazel.com/sites/default/files/product/2015/03/45_icoproducto.png



http://www.xylazel.com/sites/default/files/product/2015/03/03_icoproducto_3.png



http://www.xylazel.com/sites/default/files/product/2015/03/23_icoproducto.png



http://www.xylazel.com/sites/default/files/product/2016/05/04_icoproducto.png

Laca protectora duradera para aplicar sobre Rust-Oleum Chalky Finish Pintura

(</es/glossary/pintura>), para Muebles Xylazel.

Este duradero acabado (</es/glossary/acabado>), protege, realza y sella la pintura (</es/glossary/pintura>), protegiéndola de golpes y ralladuras. Puede ser usada como una alternativa protectora a la Cera de acabado (</es/glossary/acabado>), en acabado (</es/glossary/acabado>), MATE.

- ✓ Acabado (</es/glossary/acabado>), Liso Mate
- ✓ Aplicación sobre Rust-Oleum Chalky Finish Pintura (</es/glossary/pintura>), para Muebles **Xylazel**
- ✓ Protege y embellece el acabado (</es/glossary/acabado>), pintado
- ✓ Sólo para uso interior
- ✓ Mate Transparente

MODO DE EMPLEO

Preparación:

- ✓ Asegurarse de que la superficie está lisa limpia, seca y libre de cualquier contaminante
- ✓ Para usar sobre Rust-Oleum Chalky Finish Pintura (</es/glossary/pintura>), para Muebles Xylazel, como una laca protectora

Aplicación:

- ✓ Remover bien antes de usar
- ✓ Aplicar a una temperatura ambiente de entre 10°-30°C para asegurarse un secado adecuado
- ✓ El producto puede ser aplicado a brocha o rodillo. Si se aplica a brocha, aplicar uniformemente con cuidado para evitar dejar marcas indeseadas
- ✓ Si se usa rodillo, usar uno de lana de pelo corto
- ✓ Aplicar 2 capas en las zonas sometidas a un gran desgaste

Secado:

- ✓ Secado al tacto en 2-4 horas
- ✓ Dejar secar antes de repintar. Repintado: 12h aprox.

Limpieza:

- ✓ Retirar tanto producto de los útiles de aplicación como sea posible, antes de limpiar con disolvente [white spirit \(/es/glossary/white-spirit\)](/es/glossary/white-spirit).

Contenido	Envases x caja	Envases x palet
125 ml	6	2088
750 ml	6	462

LOS QUE VIERON ESTE PRODUCTO TAMBIÉN HAN VISTO...



[Rust-Oleum Cera de Acabado para Muebles Metalizada Xylazel Plata](#)



[Rust-Oleum Cera de Acabado para Muebles Metalizada Xylazel Oro](#)

[Rust-Oleum Muebles X](#)