

Fichas Técnicas AUTOGLOSS MOP AMARELO







AUTOGLOSS MOP AMARELO

Parte de nuestra gama de esponjas Autogloss

El compañero perfecto para el pulimento Autogloss Compound Plus

Su densidad media minimiza la acumulación de calor e intensifica el brillo



Platos soporte de 150 mm y 80 mm



Perfil liso



Sistema de fijación de agarre de nylon (grip)



Fichas Técnicas AUTOGLOSS MOP AMARELO

Características y Beneficios

Sistema de fijación de agarre de nylon	>>	Rápido y fácil de aplicar
80 mm de diámetro	>>	Ideal para reparaciones SMART
Densidad media	>>	Mayor flexibilidad

Sustratos

Pintura vieja

Base color

Barnices

Vidrio

Revestimientos para madera

Superficie pintada

Compuestos

Plástico

Aplicación

Pulido

Aplicar con AUTOGLOSS COMPOUND PLUS



Fichas Técnicas AUTOGLOSS MOP AMARELO

Mercados



Repintado de Automóviles



Industria de Plásticos Compuestos



Industria



Industria de la Madera y Muebles

Especificaciones Técnicas

Dimensión 80 mm	150 mm
Dureza Media	Media
Sistema de Fijación Grip	Grip
Color Amarillo	Amarillo
Composición Espuma de poliuretano	Espuma de poliuretano
Densidad 41 - 49 kg/m³	41 - 49 kg/m³
Resistencia a la Tracción 475 kPa	475 kPa
Elongación a la ruptura 210 %	210 %
Uds.Embalaje 5	2